

PORÓWNANIE RODZAJÓW EMULSJI W ZALEŻNOŚCI OD ODNIESENIA DO RODZAJU ROBÓT I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH

Rodzaj robót / Status	Aprobaty Techniczne wydane przez IBDiM Warszawa zgodnie z wymogami WTEmA-99	WT-3 Emulsje asfaltowe 2009	PN-EN 13808:2010	PN-EN 13808:2013-10
	NIEAKTUALNA	NIEAKTUALNA	NIEAKTUALNA	AKTUALNA
Złączenia międzywarstwowe	K1-60 K1-60 MP K3-60	C60B3 ZM lub C60B4 ZM C60BP3 ZM lub C60BP4 ZM C60B5 ZM	C60B3 ZM C60BP3 ZM C60B5 ZM	C60B3 ZM C60BP3 ZM C60B10 ZM/R
Powierzchniowe utwardzenie	K1-65 K1-65 MP K1-70 K1-70 MP	C65B3 PU lub C65B4 PU C65BP3 PU lub C65BP4 PU C69B3 PU lub C69B4 PU C69BP3 PU lub C69BP4 PU	C65B3 PU/RC C65BP3 PU/RC C69B3 PU C69BP3 PU	C65B3 PU/RC C65BP3 PU/RC C69B3 PU C69BP3 PU
Remonty cząstkowe	K1-65 K1-65 MP K2-65 K2-65 MP	C60B3 RC lub C60B4 RC C60BP3 RC lub C60BP4 RC C65B3 RC C65BP3 RC C65B4 RC C65BP4 RC	C65B3 PU/RC C65BP3 PU/RC C65B4 RC C65BP4 RC	C65B3 PU/RC C65BP3 PU/RC C65B3 PU/RC C65BP3 PU/RC
Cienkie warstwy układane na zimno	K3-60 K3-60 MP	C60B5 CWZ lub C60B6 CWZ C60BP5 CWZ lub C60BP6 CWZ C65BP5 CWZ lub C65BP6 CWZ	C60B5 ME/CWZ C60BP5 CWZ	C60BP5 CWZ
Mieszanki mineralno-emulsyjne	K3-60 K4-60	C60B5 ME lub C60B6 ME C60B7 ME C65B5 ME lub C65B6 ME	C60B5 ME C60B5 ME/CWZ	C60B5 ME
Mieszanki mineralno- cementowo-emulsyjne (MCE)	K3-60 K4-60	C60B5 R lub C60B6 R	C60B5 R	C60B10 ZM/R